









Popis	Quickline Plastic Primer, QP-3950 , je rychlý transparentní jednosložkový základ vhodný pro použití na všechny typy lakovatelných plastů bez nutnosti jejich identifikace před aplikací. Je dodáván v praktickém aerosolovém balení.	
Produkt	Základ:	QP-3950 Quickline Plastic Primer – základ na plasty ve spreji
Substráty	Většina plastů používaných v automobilové výrobě. Poznámka: Některé druhy PE plastů jsou považovány za nelakovatelné. Tento základ není vhodné aplikovat na plasty citlivé na působení organických rozpouštědel jako je např. polystyren.	
Příprava povrchu 	Základním předpokladem pro úspěšné opravy a lakování plastových dílů je důkladná příprava povrchu, očištění a odmaštění. Za účelem dosažení těch nejlepších výsledků při základování a dalším lakování různých druhů plastových povrchů byl vyvinut čistič na plasty Quickline Plastic Pre-Cleaner QA-1070.	
Míchání 	Produkt je dodáván ve stavu připraveném k použití. Před použitím sprej alespoň 1 minutu protřepejte (po použití otočte nádobku "vzhůru nohama" a krátkým prostříknutím pročistěte trysku).	
Aplikace 	Aplikujte stříkáním ve vzdálenosti 15 – 25 cm od povrchu. 2 jednotlivé vrstvy.	
Odvětrávání 	Mezi jednotlivými vrstvami nechte odvětrat po dobu 2 minut.	
Sušení 	10 minut při teplotě 20°C	
Přelakování 	Základ na plasty Quickline Plastic's Adhesion Primer je možné přímo přelakovat lakovacími systémy vrchních krycích laků Quickline. Pokud je vyžadována vyšší vrstva použijte základy Quickline 2K Build Primer nebo Epoxy Primer.	
Poznámky k postupu	Po použití okamžitě umyjte aplikační nástroje MS ředidlem Quickline nebo jiným vhodným čističem. Odpad likvidujte v souladu s platnými předpisy.	
VOC informace	Limit koncentrace těkavých organických látek podle předpisů EU pro tento produkt (produkt kategorie: IIB.e) ve formě připravené k použití je maximálně 840g/l. Obsah těkavých látek produktu ve formě připravené k použití je max. 840 g/l. V závislosti na zvoleném způsobu použití může být aktuální koncentrace těkavých látek prostředku připraveného k použití nižší, než je předepsáno směrnici EU.	

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto Technickém listu jsou založeny na současné úrovni dosažených vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití.

Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte Bezpečnostní list.

Copyright © 2008 PPG Industries, všechna práva vyhrazena

Únor 2008

PPG Industries (UK) Ltd
Auto Refinish
Customer Service & Sales Group,
Needham Road
Stowmarket, Suffolk.
IP14 2AD
Tel: 01449 771775