

**SIAPOWER
FOAM**



7950 siapower-foam

Účinný prostředek pro dokonalý
výsledek při suchém broušení

7950 siapower-foam

Efektivní řešení pro matování, jemné broušení a přípravu k leštění při suchém broušení. Systém s více otvory a nepřilnavou vrstvou zajišťuje povrch s minimálním množstvím prachu. Působivý výsledek přesvědčí zejména na plaiči a laku díky superflexibilní pěnové podložce vyrovnávající tlak.

► Plniče



Jemné broušení plniče

- Jemné broušení plniče na celé ploše zrnitostí 600
- Pro kritické odstíny, např. stříbrné

 600

► Matování



Zmatnění pro přelakování

 800 / 1000

► Příprava na leštění



Příprava k leštění pro vysoce lesklé povrchy

 1200–2000

► Výhody

Dokonalý povrch

Velmi vysoký brusný výkon při dokonalém výsledku

Suché broušení

Přesvědčivý při suchém broušení s okamžitě viditelným výsledkem

Flexibilní pěna


Dokonalé povrchy díky pěně rozkládající tlak

Méně prachu

Nepřilnavý povlak prodlužuje životnost a snižuje nároky na čištění

Více otvorů


Odsávání po celé ploše a pracovní prostředí s minimem prachu díky mnoha otvorům



► Srovnání

Protizanášecí vrstva:

- Méně prachu na povrchu
- Snadné čištění, méně námahy
- Nejlepší odsávání prachu, méně ucpávání
- Výhoda pro zdraví a bezpečnost práce




7950 siapower-foam
▲▲▲ 800

vs.

Konkurence
▲▲▲ 800

SIAPOWER FOAM



Kotouče
Ø 77 mm / Ø 3"

Podložky
115 x 140 mm
4 1/2" x 5 1/2"

Kotouče
Ø 150 mm / Ø 6"

Kotouče
Ø 125 mm / Ø 5"

Profil produktu

Typ zrna	Korund
Rozsah zrnitosti	600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000
Podklad	Pěna 5 mm
Speciální povrch	Stearáty

Materiál

Barva, plnič, základní nátěr, lak, starý lak

Použití



Průmyslová odvětví



Přinášíme hodnotu vašim povrchům

www.sia-abrasives.com

